

工事名称 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

工事場所 志布志市志布志町志布志3222番地 1

工事概要

本体棟改修：RC造 平家建 1631.11㎡

木造建屋解体：木造 平家建 19.89㎡程度

厨房棟改修：RC造 平家建 130㎡の一部80㎡程度

工期

令和8年3月31日まで

建築工事 種目別内訳

1

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

厨房棟								
名 称		数	量	単位	金 額		備 考	
直接仮設			1	式				
土工			1	式				
地業			1	式				
コンクリート			1	式				
型枠			1	式				
鉄筋			1	式				
防水			1	式				
木			1	式				
金属			1	式				
左官			1	式				
建具			1	式				
ガラス			1	式				
塗装			1	式				
内外装			1	式				
仕上ユニット			1	式				

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

8

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

10

建築本体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
ガラス	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

11

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

12

既存木造部					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

13

厨房棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

厨房棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
木		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
ガラス		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

建築本体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		1,032	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,032	m ²			
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠600×1,700 布枠500×1枚	1,390	m ²			代価表 0001
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	309	m			代価表 0002
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用	1,390	m ²			代価表 0003
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場		98.6	m			代価表 0004
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	139	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	105	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	37.2	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	29.9	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	1,390	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	309	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,390	m ²			
仮設材運搬 (ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場)		98.6	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	139	m ²			

建築工事 細目別内訳

20

[illegible]

建築工事 細目別内訳

21

建築本体		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根シク ^ル カラー 遮熱塗料塗り	既存シク ^ル 面 2回塗り	1, 134	m ²			見積
屋根シク ^ル 塗装 脆弱部補修	撤去共	11. 3	m ²			見積
アクリコ ^ム 系 塗膜防水	遮熱仕上げJISA6, 021 既存防水面	364	m ²			見積
既存防水 脆弱部補修	撤去共	7. 3	m ²			見積
ウレタン塗膜防水	特殊補強マット仕上 RC面遮熱トップコート仕上床・立上り共	660	m ²			見積
下地調整材塗り	金ごて カチン系 床・立上り共	660	m ²			見積
軒樋ウレタン塗膜防水	オーバ ^ー レイ工法 防水面遮熱トップコート仕上げ 床	14. 1	m ²			見積
軒樋ウレタン塗膜防水	オーバ ^ー レイ工法 防水面遮熱トップコート仕上げ 立上り	38. 1	m ²			見積
専用プライマー	既存防水面 床・立上り共	52. 2	m ²			見積
既存軒樋 防水脆弱部補修	撤去共	0. 5	m ²			見積
高圧洗浄	10~15Mpa程度	2, 210	m ²			見積
環境対応型 ケルエボ ^キ 樹脂塗り	ルーフト ^ッ ルン:縦形100φケルン下地調整共	22	か所			見積
環境対応型 ケルエボ ^キ 樹脂塗り	ルーフト ^ッ ルン:横形100φケルン下地調整共	5	か所			見積
シーリング ^ク	水切等 MS-2 15×10	323	m			
シーリング ^ク	建具周囲 MS-2 10×10	765	m			

建築工事 細目別内訳

22

[illegible]

建築本体		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設床補修	張物下地	634	m ²			代価表 0016
計						

建築本体		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(7AミカA製建具)	特記なき限り 付属金物一式					
AW-1 排煙錠調整	W4, 360×H3, 110	2	か所			見積
AW-2 排煙錠調整・ ドア調整	W4, 360×H3, 110	2	か所			見積
AW-3 排煙錠調整・ ドア調整	W4, 360×H3, 110	2	か所			見積
AW-6 排煙錠調整・ 建付調整	W3, 130×H2, 210	1	か所			見積
AW-7 建付調整	W3, 136×H1, 310	1	か所			見積
AW-8 建付調整	W4, 180×H1, 310	1	か所			見積
AW-9 建付調整	W5, 405×H3, 100	1	か所			見積
AW-10 排煙錠調整・ 建付調整	W8, 980×H3, 100	1	か所			見積
AW-11 排煙錠調整・ 建付調整	W3, 400×H3, 100	1	か所			見積
AW-12 排煙錠調整・ 建付調整	W3, 880×H400	2	か所			見積
AW-16 部品調整	W800×H1, 310	20	か所			見積
AW-17 排煙錠調整・ 建付調整	W3, 429×H2, 210	1	か所			見積
AW-18 建付調整	W6, 056×H1, 310	1	か所			見積
AW-19A FIX窓+片開き戸	カバー工法 W466×H2, 073	1	か所			見積

建築本体		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-19B 縦すべり出し窓+ FIX窓	カハ-工法 W466×H2, 073	1	か所			見積
AW-28 カ-ラスルーハ-調整	W400×H1, 260	2	か所			見積
ATD-1 エンシ-ン装置調整	W4, 140×H2, 400	1	か所			見積
ATD-2 エンシ-ン装置調整	W4, 740×H2, 400	1	か所			見積
ATD-3 引棒新設	W1, 800×H2, 200	2	か所			見積
ATD-4 引戸クローザ-取替	W900×H2, 100	2	か所			見積
AW-1 建付調整・ 網戸張替え	W1, 500×H1, 460	1	か所			見積
AW-2 建付調整・ 網戸張替え	W4, 555×H1, 460	1	か所			見積
AW-2 建付調整・ 網戸張替え	W4, 380×H1, 460	1	か所			見積
AW-3 カ-ラスルーハ-調整・ 網戸張替え	W500×H1, 160	1	か所			見積
AD-1 排煙錠調整・ 建付調整	W960×H2, 460	1	か所			見積
AD-2 建付調整	W1, 800×H2, 000	3	か所			見積
AD-3 建付調整	W2, 760×H1, 900	1	か所			見積
(木製建具)	特記なき限り 付属金物一式					
WD-10 2連両開き戸	ハ-ルビ-ア-ンシート貼り 戸厚40 W3, 200×H2, 000	1	か所			見積

[illegible]

[illegible]

建築本体		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
DP塗り	スレート面 C種 素地ごしらえ共	12	m ²			代価表 0018
タイルコート仕上げ	外壁タイル面	446	m ²			見積
タイル面薬品洗浄	10~15Mpa程度	446	m ²			見積
ラスタータイル面 高圧洗浄	10~15Mpa程度	6.2	m ²			見積
防水型高弾性 アクリルゴムサージョーモ仕上げ	シーラー共 10年保証 外壁塗装面	364	m ²			見積
軒天専用仕上塗材	シーラー共 既存吹付面	435	m ²			見積
塗装面脆弱部 不陸補修	撤去共	79.9	m ²			見積
DP塗り	改修仕様 縦樋面 C種 下地調整RB種 塗替面	29.7	m ²			代価表 0019
高圧洗浄	10~15Mpa程度 モルタル・打放面	1,070	m ²			
フッ素樹脂塗り	屋根金属役物面 下地調整RB種 錆止め塗り共	44.7	m ²			見積
E P - G 塗り	スレート面 工程B種 見上げ 素地B種	12	m ²			
計						

[illegible][illegible]

[illegible]

建築本体		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	453	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,070	m ²			
(爆裂部改修)	100×100×200					
モルタルカット		50.9	m			
はつりさらえ清掃		98	か所			見積
錆落し		98	か所			見積
防錆材塗布		98	か所			見積
ポリマーセメント モルタル充填	厚30mm程度	98	か所			見積
(欠損部改修)						
モルタルカット		1.5	m			
はつりさらえ清掃		2	か所			見積
予防ピン打込み	欠損部充填用	2	穴			
ポリマーセメント モルタル充填	厚30mm程度	2	か所			見積
(はつり部改修)						
モルタルカット		17.7	m			

建築本体		外壁改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつりさらえ清掃		14	か所			見積
予防ピン打込み	欠損部充填用	20	穴			
ポリマーセメント モルタル充填	厚30mm程度	14	か所			見積
(浮き部改修)						
アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入	一般部 16本/m2	141	穴			
アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入	狭幅部 5本/m	933	穴			
(凸凹割れ部改修)						
自動低圧樹脂注入		149	m			
(脆弱部改修)						
ポリマーセメント モルタル補修	脆弱部撤去段差修正処理	0.5	m ²			見積
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

35

建築本体		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	1.6	t			
(発生材積込み・運搬)						
発生材積込み	人力 ガラス・陶磁器類	0.02	m3			
発生材積込み	人力 木くず類	1.3	m3			
発生材積込み	人力 廃プラスチック類	4.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間無し 21.2km	0.02	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 木材類 DID区間無し 27.0km	1.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 21.2km	4.6	m3			
(発生材処分)						
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.02	m3			
発生材処分	木くず 再資源化施設	1.3	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	4.6	m3			
スクラップ	アルミくず	17	Kg			代価表 0028
計						

建築工事 細目別内訳

36

建築本体		環境配慮				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(ビニル幅木撤去)	手ごわし撤去					
湿潤剤塗布		370	m			見積
石綿含有建材撤去	ビニル幅木 H=60・100 手ごわしによる	370	m			見積
石綿含有建材集積・梱包	2重密封処理	370	m			見積
石綿含有建材処分	ビニル幅木	370	m			見積
平面形粉塵マスク	国家検定合格	4	個			見積
フィルター	4人×1回×6日分	24	個			見積
保護メガネ		4	個			見積
保護手袋	4人×2回×6日分	48	双			見積
手動噴霧器	湿潤用	6	日			見積
真空掃除機		6	日			見積
石綿作業主任者選任		6	日			見積
看板類・写真管理・手続き等		1	式			見積
破棄物仮置場	施錠付き倉庫	1	基			見積
計						

既存木造部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠600×1,700布枠500×1枚	71.8	m ²			代価表 0005
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	21.6	m			代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類	71.8	m ²			代価表 0007
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場	18.4	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	階高4.0m以下 平家用 建枠幅600	71.8	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	21.6	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		71.8	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.4	m ²			
計						

既存木造部		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧砕機	6.2	m ³			
コンクリート取り壊し (RC造) 土間コン	圧砕機	1.7	m ³			
コンクリート取り壊し	基礎部 無筋 厚200mm未満	2.1	m ³			代価表 0022
砂利地業取り壊し	集積積み込み共	5.3	m ³			
木造建物上屋取り壊し	手こわし併用機械解体	19.9	m ²			
木造建物上屋取り壊し	庇 手こわし併用機械解体	2.3	m ²			代価表 0023
床ビニル床シート撤去	集積共	18.4	m ²			
ビニル幅木撤去	集積共	20.8	m			
壁ボード類撤去	集積共	55.5	m ²			
壁ビニルクロス撤去	集積共	55.5	m ²			
開口部撤去	集積共	17.4	m ²			
天井ボード類撤去	集積共	21.5	m ²			
埋戻し	搬入土	9.6	m ³			
計						

既存木造部		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	1.6	t			
(発生材積込み・運搬)						
発生材積込み	無筋コンクリート類	3.8	m3			
発生材積込み	ガラス・陶磁器類	0.04	m3			
発生材積込み	木くず類	5.4	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材積込み	せっこうボード類	0.9	m3			
発生材積込み	けい酸カルシウム板類	0.02	m3			
発生材積込み	サイディング	0.6	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.3km以下	3.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 砂利類 DID区間無し 27.0km以下	5.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガラス・陶磁器類 DID区間無し 21.2km以下	0.04	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間無し 27.0km以下	5.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラスチック類 DID区間無し 21.2km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 27.0km以下	0.9	m3			

既存木造部		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 けい酸カルシウム板類 DID区間無し 21.2km以下	0.02	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 サイディング DID区間無し 21.2km以下	0.6	m3			
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類	3.8	m3			
発生材処分	砂利類	5.3	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.04	m3			
発生材処分	木くず類 再資源化施設	5.4	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材処分	せっこうボード類	0.9	m3			
発生材処分	けい酸カルシウム板類	0.02	m3			
発生材処分	サイディング	0.6	m3			
スクラップ	鉄くず H3	▲0.6	t			
スクラップ	鉄くず H4	▲0.1	t			
スクラップ	アルミくず	▲0.1	t			
計						

[illegible][illegible]

厨房棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L型手すり 樹脂被覆型	NS-TL7, 070 (L・R共用) 同等品	1	か所			見積
排水口ふさぎ		1	か所			見積
軽量鉄骨壁下地	45形 下地張りなし @300	18.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	13.3	m ²			
軽量鉄骨胴縁壁 下地	19形 @300	5.1	m ²			代価表 0011
軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等三方補強1,500×1,500mm程度	1	か所			代価表 0012
軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等二方補強4,500×1,500mm程度	1	か所			代価表 0013
軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等二方補強4,600×1,500mm程度	1	か所			代価表 0014
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等一方補強 H=1,900mm程度	2	か所			代価表 0015
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等二方補強 1,160×1,900mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1,800×1,800mm程度	1	か所			
壁ホート [®] 出隅補強	塩化ビニル製	6.3	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	90.4	m			

厨房棟		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間仕切壁+ 建具取合金物	アルミ製 140×25+70×70程度 H=1,460	1	か所			見積
間仕切壁+ 建具取合金物	アルミ製 140×25程度 H=1,460	1	か所			見積
壁付手すり	樹脂被覆 ネオウット [®] 0-34MSL同等 L=2,100	1	か所			見積
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	17.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	48.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホート [®] 等切込み共	5	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	5	か所			
天井彫込アンカー	M10	136	か所			
カーテンボックス	アルミ製 120×130 L=1,650	1	か所			見積
カーテンボックス	アルミ製 120×130 L=2,600	1	か所			見積
カーテンボックス	アルミ製 120×130 L=1,920+2,240	1	か所			見積
カーテンボックス	アルミ製 75×25程度 L=1,700	1	か所			見積
計						

厨房棟		内外装		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	49.8	m ²				
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	14.9	m ²				
床普通合板張り	ラワン 1類 厚15	55	m ²				
フローレン4A型	H=74×102mm 材工共	249	本				代価表 0021
専用きわ根太	H=74×102mm 材工共	43.7	m				
床グラスウール敷込み	24K 厚100 防湿フィルム梱包品	43.1	m ²				見積
ビニル幅木	高さ60	64.6	m				
ビニル幅木	高さ100	0.1	m				
壁 ビニルクロス張り	ボート面 素地B種共	42.1	m ²				
壁 ビニルクロス張り	コンクリート面 素地B種共	28.2	m ²				
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	18.3	m ²				
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -	1.6	m ²				
壁 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	26.1	m ²				
遮音壁GB-R厚 12.5+9.5両面張り	LGS65形トリ・GW24K厚50共	20.9	m ²				見積
遮音ソール	片面	54.9	m				見積

[illegible]

厨房棟		仕上ユニット				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
膳板	メラミンボ ストフォーム 75×25程度 L=1, 630	1	か所			見積
膳板	メラミンボ ストフォーム 75×25程度 L=4, 590	1	か所			見積
膳板	メラミンボ ストフォーム 75×25程度 L=4, 725	1	か所			見積
ベネシャンフ ライト	アルミ製 スラット幅35横型キア式W1, 650×H1, 900	1	か所			見積
ベネシャンフ ライト	アルミ製 スラット幅35横型キア式W2, 600×H1, 900	1	か所			見積
ベネシャンフ ライト	アルミ製 スラット幅35横型キア式W1, 920×H1, 900	1	か所			見積
ベネシャンフ ライト	アルミ製 スラット幅35横型キア式W2, 240×H1, 900	1	か所			見積
ベネシャンフ ライト	アルミ製 スラット幅35横型キア式W1, 700×H1, 900	1	か所			見積
取付・運搬		1	式			見積
計						

厨房棟		撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	91.3	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	62.2	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	2.6	m ³			
砂利撤去	人力 集積共	0.9	m ³			
床フローリング 撤去	集積共	0.8	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.9	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	4	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
床組撤去	ころばし 集積共	0.8	m ²			
畳寄せ撤去	集積共	7	m			
壁クロス撤去	集積共	18.4	m ²			
木製天井廻縁撤去	集積共	10.8	m			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	68.7	m ²			
天井下地撤去	集積共	68.7	m ²			
天井点検口撤去	集積共	5	か所			

厨房棟 撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去	引違い戸程度 枠共 集積共	11.2	m ²			
木製建具撤去	片開き戸程度 枠共 集積共	2.7	m ²			
シャッター撤去	集積共	6.6	m ²			
三方枠撤去	集積共	11.8	m			
ガラス撤去	集積共	5.5	m ²			
建具周囲はつり	RC 12cm 集積共	32.5	m			代価表 0024
ステンレス調理台撤去	W2, 400×D1, 500×H800 集積共	2	か所			代価表 0025
食品庫棚撤去	W3, 725×D445×3段	1	か所			代価表 0026
木製スロープ 撤去	W1, 800×D1, 400×H0~300	1	か所			代価表 0027
計						

厨房棟 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	焼却施設	0.1	t			
産業廃棄物税	最終処分場	0.5	t			
(発生材積込み・運搬)						
発生材積込み	人力 無筋コンクリート類	2.6	m ³			
発生材積込み	人力 砂利類	0.9	m ³			
発生材積込み	人力 モルタル類	0.7	m ³			
発生材積込み	人力 ガラス・陶磁器類	0.04	m ³			
発生材積込み	人力 木くず類	0.4	m ³			
発生材積込み	人力 廃プラスチック類	0.02	m ³			
発生材積込み	人力 セッコウボード類	0.1	m ³			
発生材積込み	人力 けい酸カルシウム板	0.3	m ³			
発生材積込み	人力 畳	0.4	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.3km以下	2.6	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 砂利類 DID区間無し 6.3km以下	0.9	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 モルタル類 DID区間無し 6.3km以下	0.7	m ³			

厨房棟		発生材処分					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 ガラス・陶磁器類 21.2km以下	0.04	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 27.0km以下	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 廃プラスチック類 21.2km以下	0.02	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 27.0km以下	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 けい酸カルシウム板 21.2km以下	0.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 量 27.0km以下	0.4	m3			
(発生材処分)							
発生材処分	無筋コンクリート類 再資源化施設	2.6	m3				
発生材処分	砂利類	0.9	m3				
発生材処分	モルタル類	0.7	m3				
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.04	m3				
発生材処分	木くず 再資源化施設	0.4	m3				
発生材処分	廃プラスチック類	0.02	m3				
発生材処分	石こうボード類	0.1	m3				
発生材処分	けい酸カルシウム板	0.3	m3				

[illegible]

電気設備工事		相談室改修設備		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	8	m			
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキステンション用等	1	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
ダクトボックス (金属製)	150× 150× 150 屋外防水用 (SUS製)	1	個			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	13	m			
手元開閉器盤	屋外防水型ステンレス製 バッチン錠付	1	面			代価表 0063
機械はつり (タライモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
機械はつり (タライモ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
電灯動力分電盤 撤去	LM-1	1	面			代価表 0079
計						

電気設備工事		相談室改修設備		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	33	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	7	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	5	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	17	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー 付)	中四角 深型 D54	11	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	14	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	52	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	40	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	36	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	141	m			
電灯動力分電盤改 修	LM-1	1	面			代価表 0062
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	9	個			

電気設備工事		相談室改修設備		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	4	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	1	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個			
LED照明器具	LED 60W電球相当	2	個			代価表 0064
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	7	個			
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 1PL4A×1	1	個			
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P15A×3 1PL4A×1	1	個			
タフラススイッチ (金属プレート付)	1P15A×3 1PL4A×2	1	個			代価表 0078
タフラススイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 E 125V	13	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 EET 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 EET 125V	2	個			
ハーネスジョイント ボックス	3芯2分岐 カバー付	2	個			代価表 0065
ハーネス用OAタップ (マグネット付)	コード 3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	2	個			
プレート	金 属 1連用	3	個			

電気設備工事		相談室改修設備		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プレート彫刻費	カハバー・ノズルプレート 漢字, アルファベット, カナ5文字以内 ステンレス	3	個			
機械はつり(タイヤ バンド)による 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	箇所			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	15	m			
アルボックス 撤去	150×150×150	1	個			代価表 0066
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	101	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	34	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	19	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	7	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	37	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	19	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	20	m			

電気設備工事 細目別内訳

71

電気設備工事		相談室改修設備		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	59	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	8mm ² - 3C 管内	2	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	8mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	8mm ² - 3C ビット・天井	13	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	14mm ² - 3C 管内	4	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	14mm ² - 3C ビット・天井	14	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm ² - 3C 管内	8	m			
EM-CE (CV)ケーブル 撤去 (再使用しない)	22mm ² - 3C ビット・天井	25	m			
動力分電盤 相談室 撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	1	面			代価表 0067
動力分電盤 厨房 撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	1	面			代価表 0068
電灯分電盤 撤去		1	面			代価表 0069
手元開閉器盤 撤去	ELCB3P50A	1	面			代価表 0070
手元開閉器盤 撤去	ELCB3P30A	1	面			代価表 0071
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	9	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			

電気設備工事 細目別内訳

72

電気設備工事		相談室改修設備		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 10W ×1 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	コードペンダント 再使用しない	1	個			
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	4	個			代価表 0072
埋込スイッチ 撤去	1P15A×2	1	個			代価表 0073
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1+1P4A(L)×1	1	個			代価表 0074
埋込スイッチ 撤去	1P15A×2+1P4A(L)×2	1	個			代価表 0075
埋込コンセント 撤去	2P15A×2	4	個			代価表 0076
埋込コンセント 撤去	2P15A×2ET	7	個			代価表 0077
計						

電気設備工事		相談室改修設備		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニール管 (HIVE)	露出配管 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個			
アルボックス (金属製)	150× 150× 150 屋外防水用 (SUS製)	3	個			
アルボックス (金属製)	150× 150× 150 屋内用 (鋼製)	1	個			
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 10P 管内	11	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm ² 10P ビッド・天井	23	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P 管内	8	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	26	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	8	m			

[illegible]

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井扇	100φ 120m3/h	2	台			
天井扇	150φ 300m3/h	2	台			
有圧換気扇	F-8 オールステンレス 30cm 風量：1,500m3/h	3	台			代価表 0035
ハイフット [®] 〔深型〕 （カバー付）	ステン 100φ	3	個			
ハイフット [®] 〔深型〕 （カバー付）	ステン 150φ	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 100	1	個			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形（屋内） 300× 300mm程度 ボート [®] 等切込み共	5	か所			
ウェザーカバー	ステンレス製 30cm用	3	個			
電動シャッター	SUS製 30cm用	3	台			代価表 0036
PC枠	30cm用	3	個			代価表 0037
スハイルタクト （低圧タクト）	インサート有 100mm	7	m			
スハイルタクト （低圧タクト）	インサート有 150mm	9	m			
保温チューブ（ライトカバー）	保温厚10mm 100A	3	m			
計						

[illegible]

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CS670B、SH670	1	組			代価表 0038
洗面器	L250	1	組			代価表 0039
混合水栓	φ13	6	個			代価表 0040
水栓類	φ13	2	個			代価表 0041
ガス給湯機	20号 屋外壁掛け型	1	台			代価表 0042
クリーストラップ	FRP製 容量：50L	1	基			代価表 0043
ルームエアコン	AC-4 壁掛形 冷房：2.2kW	1	台			代価表 0044
ルームエアコン	AC-5 壁掛形 冷房：2.5kW	1	台			代価表 0045
ルームエアコン	AC-6 壁掛形 冷房：4.0kW	1	台			代価表 0046
ルームエアコン	AC-7 天吊露出 冷房：5.0kW	2	台			代価表 0047
天井扇	F-2 風量：80m3/h	2	台			代価表 0048
天井扇	F-4 風量：260m3/h	4	台			代価表 0049
有圧扇	F-8 風量：1,500m3/h	3	台			代価表 0050
銅管類	SGP 20A	2	m			代価表 0031
銅管類	SGP 25A	14	m			代価表 0051

機械設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管類	VP 20	4	m			代価表 0052
塩ビ管類	VP 25	11	m			代価表 0053
塩ビ管類	VP 40	22	m			代価表 0054
塩ビ管類	VP 50	2	m			代価表 0055
塩ビ管類	VP 100	6	m			代価表 0056
銅管類	Cu φ6.4	27	m			代価表 0057
銅管類	Cu φ9.5	40	m			代価表 0058
銅管類	Cu φ15.9	13	m			代価表 0059
スベイララダクト	φ100	3	m			代価表 0060
スベイララダクト	φ150	12	m			代価表 0061
冷媒ポンプ改修・破壊	2.8kw以下	2	台			
冷媒ポンプ改修・破壊	5.0kw以下	3	台			
計						

代価表一覽

86

[illegible]

代価表一覽

87

[illegible]

代価表一覽

88

[illegible]

代価表一覽

89

[illegible]

代価表一覽

90

[illegible]

代価表一覽

91

[illegible]

代価表一覽

92

[illegible]

代価表一覽

93

[illegible]

代価表一覽

94

[illegible]

代価表一覽

95

[illegible]

代価表一覧

96

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	銅管類	SGP 20A	m	1			有り	代価表 0031
	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-4 壁掛け型 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw		1			有り	代価表 0032
	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-44 壁掛け型 (トレンUP機能付) 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	台	1			有り	代価表 0033
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	PAC-12 天吊露出型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	台	1			有り	代価表 0034
	有圧換気扇	F-8 オールステンレス 30cm 風量：1,500m3/h	台	1			有り	代価表 0035
	電動シャッター	SUS製 30cm用	台	1			有り	代価表 0036
	PC枠	30cm用	個	1			有り	代価表 0037
	洋風便器	CS670B、SH670		1			有り	代価表 0038
	洗面器	L250	組	1			有り	代価表 0039
	混合水栓	φ13	個	1			有り	代価表 0040
	水栓類	φ13	個	1			有り	代価表 0041
	ガス給湯機	20号 屋外壁掛け型	台	1			有り	代価表 0042
	ガラスストラップ	FRP製 容量：50L	基	1			有り	代価表 0043
	ルームエアコン	AC-4 壁掛形 冷房：2.2kW		1			有り	代価表 0044
	ルームエアコン	AC-5 壁掛形 冷房：2.5kW	台	1			有り	代価表 0045

代価表一覧

97

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ルームエアコン	AC-6 壁掛形 冷房：4.0kW	台	1			有り	代価表 0046
	ルームエアコン	AC-7 天吊露出 冷房：5.0kW		1			有り	代価表 0047
	天井扇	F-2 風量：80m3/h	台	1			有り	代価表 0048
	天井扇	F-4 風量：260m3/h	台	1			有り	代価表 0049
	有圧扇	F-8 風量：1,500m3/h	台	1			有り	代価表 0050
	銅管類	SGP 25A	m	1			有り	代価表 0051
	塩ビ管類	VP 20	m	1			有り	代価表 0052
	塩ビ管類	VP 25	m	1			有り	代価表 0053
	塩ビ管類	VP 40		1			有り	代価表 0054
	塩ビ管類	VP 50	m	1			有り	代価表 0055
	塩ビ管類	VP 100	m	1			有り	代価表 0056
	銅管類	Cu φ6.4	m	1			有り	代価表 0057
	銅管類	Cu φ9.5	m	1			有り	代価表 0058
	銅管類	Cu φ15.9		1			有り	代価表 0059
	スバルダクト	φ100	m	1			有り	代価表 0060

代価表一覽

98

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	スパイラルダクト	φ150	m	1			有り 代価表 0061
	電灯動力分電盤改修	LM-1	面	1			有り 代価表 0062
	手元開閉器盤	屋外防水型ステンレス製 バッチン錠付	面	1			有り 代価表 0063
	LED照明器具	LED 60W電球相当	個	1			有り 代価表 0064
	ハーネスジョイントボックス	3芯2分岐 カバー付	個	1			有り 代価表 0065
	ブルボックス撤去	150×150×150	個	1			有り 代価表 0066
	動力分電盤相談室撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	面	1			有り 代価表 0067
	動力分電盤厨房撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	面	1			有り 代価表 0068
	電灯分電盤撤去		面	1			有り 代価表 0069
	手元開閉器盤撤去	ELCB3P50A	面	1			有り 代価表 0070
	手元開閉器盤撤去	ELCB3P30A	面	1			有り 代価表 0071
	埋込スイッチ撤去	1P15A×1	個	1			有り 代価表 0072
	埋込スイッチ撤去	1P15A×2	個	1			有り 代価表 0073
	埋込スイッチ撤去	1P15A×1+1P4A(L)×1	個	1			有り 代価表 0074
	埋込スイッチ撤去	1P15A×2+1P4A(L)×2	個	1			有り 代価表 0075

代価表一覽

99

[illegible]

[illegible]

代価表

101

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠600×1,700 布枠500×1枚	㎡	1					代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	94.5				
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				
	計								
	安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	m	1					代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	94.5				
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				
	計								

代価表

102

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用	㎡	1					代価表 0003
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1				
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	94.5				
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1				
	計								
	ブラケット足場		m	1					代価表 0004
01	小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災Ⅱ類 リエステル 掛払い手間 -	m	1	1				
02	小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災Ⅱ類 リエステル 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	94.5				
03	小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災Ⅱ類 リエステル 基本料 修理費含む -	m	1	1				
	計								

代価表

103

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠600×1,700布枠500×1枚	m ²	1				代価表 0005
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1			
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	30			
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1			
	計							
	安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	m	1				代価表 0006
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1			
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30			
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1			
	計							

代価表

104

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生シート張り	防災Ⅰ類	m ²	1				代価表 0007
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1			
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	30			
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1			
	計							

代価表

105

鉄筋								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	異形棒鋼	SD295 D13		1, 000				代価表 0008
			Kg					
01	鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	1	1			
	計							
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度 細物		1, 000				代価表 0009
			Kg					
01	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	1	1			
	計							
	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純		1, 000				代価表 0010
			Kg					
01	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	1	1			
	計							

代価表

106

金属								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	軽量鉄骨胴縁壁 下地	19形 @300		1				代価表 0011
			m ²					
01	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	1	0.7			
	計							
	軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等三方補強1,500×1,500mm程度		1				代価表 0012
			か所					
01	壁下地開口補強	スタッド 50形 W1200×H2000	か所	0.86538	1			
	計							
	軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等二方補強4,500×1,500mm程度		1				代価表 0013
			か所					
01	壁下地開口補強	スタッド 50形 W1600×H2000	か所	1.33928	1			
	計							
	軽量鉄骨壁 開口部補強	45形 窓等二方補強4,600×1,500mm程度		1				代価表 0014
			か所					
01	壁下地開口補強	スタッド 50形 W1600×H2000	か所	1.35714	1			
	計							

代価表

107

[illegible]

代価表

108

[illegible]

代価表

109

塗装-1									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	DP塗り	スレート面 C種 素地ごしらえ共	m ²	1					代価表 0018
01	素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面 工程B種	m ²	1	1				
02	DP塗り	C種	m ²	1	1				代価表 0020
	計								
	DP塗り	改修仕様 縦樋面 C種 下地調整RB種 塗替面	m ²	1					代価表 0019
01	下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1				
02	DP塗り	C種	m ²	1	1				代価表 0020
	計								

代価表

110

塗装-2									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	DP塗り	C種	m ²	1					代価表 0020
01	DP塗り	C種	m ²	1	1				
	計								

111

[illegible]

112

[illegible]

代価表

113

撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ステンレス調理台撤去	W2,400×D1,500×H800 集積共	か所	1					代価表 0025
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	3.6	1				
	計								
	食品庫棚撤去	W3,725×D445×3段	か所	1					代価表 0026
01	床下地板撤去	集積共	m ²	5.0355	1				
02	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	5.0355	1				
	計								
	木製スロープ 撤去	W1,800×D1,400×H0~300	か所	1					代価表 0027
01	床下地板撤去	集積共	m ²	2.52	1				
02	床組撤去	ころばし 集積共	m ²	2.52	1				
	計								

代価表

114

発生材処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スクラップ	アルミくず	Kg	1					代価表 0028
01	スクラップ	アルミくず	Kg	1	1	×▲1			
	計								
	発生材処分	半量	枚	2					代価表 0029
01	発生材処分	量	枚	1	1				
	計								

代価表

115

積上共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲い	設置・撤去・供用1日賃料・基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m	m	1					代価表 0030
01	仮囲い	設置費 H=2.0m -	m	1	1				
02	仮囲い	撤去費 H=2.0m -	m	1	1				
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	120				
04	仮囲い	基本料 修理費含む H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				
	計								

代価表

116

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	銅管類	SGP 20A	m	1					代価表 0031
01	配管工		人	0.1	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	空冷ヒートポンプ ルームエアコン	AC-4 壁掛け型 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	台	1					代価表 0032
01	空冷ヒートポンプ ルームエアコン	AC-4 壁掛け型 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	台	1	1				見積
02	ルームエアコンデ「িশোনা」 [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	台	1	1				
03	ルームエアコンデ「িশোনা」 [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	台	1	1				
	計								

代価表

117

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-44 壁掛け型 (ドレンUP機能付) 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	台	1					代価表 0033
01	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-44 壁掛け型 (ドレンUP機能付) 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	台	1	1				見積
02	ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	台	1	1				
03	ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	台	1	1				
	計								
	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	PAC-12 天吊露出型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	台	1					代価表 0034
01	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	PAC-12 天吊露出型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	台	1	1				見積
02	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1	1				
03	パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	台	1	1				
04	個別リモコン据付	空調・換気機器	個	1	1				
	計								

代価表

118

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	有圧換気扇	F-8 オールステンレス 30cm 風量：1,500m3/h	台	1					代価表 0035
01	有圧換気扇	F-8 オールステンレス 30cm 風量：1,500m3/h	台	1	1				見積
02	設備機械工		人	0.54	1				○
	その他		式	1	0.24				
	計								
	電動シャッター	SUS製 30cm用	台	1					代価表 0036
01	電動シャッター	SUS製 30cm用	台	1	1				見積
02	設備機械工		人	0.42	1				○
	その他		式	1	0.24				
	計								

代価表

119

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	PC枠	30cm用	個	1					代価表 0037
01	PC枠	30cm用	個	1	1				見積
02	設備機械工		人	0.42	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	洋風便器	CS670B、SH670	組	1					代価表 0038
01	配管工		人	1.56	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	洗面器	L250	組	1					代価表 0039
01	配管工		人	0.69	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

120

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	混合水栓	φ13	個	1					代価表 0040
01	配管工		人	0.11	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	水栓類	φ13	個	1					代価表 0041
01	配管工		人	0.07	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	ガス給湯機	20号 屋外壁掛け型	台	1					代価表 0042
01	配管工		人	2.12	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

121

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガラスストラップ	FRP製 容量：50L		1					代価表 0043
			基						
01	配管工		人	0.8	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								
	ルームエアコン	AC-4 壁掛形 冷房：2.2kW		1					代価表 0044
			台						
01	設備機械工		人	0.4	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								
	ルームエアコン	AC-5 壁掛形 冷房：2.5kW		1					代価表 0045
			台						
01	設備機械工		人	0.4	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								

代価表

122

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ルームエアコン	AC-6 壁掛形 冷房：4.0kW		1					代価表 0046
			台						
01	設備機械工		人	1.03	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								
	ルームエアコン	AC-7 天吊露出 冷房：5.0kW		1					代価表 0047
			台						
01	設備機械工		人	1.03	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								
	天井扇	F-2 風量：80m3/h		1					代価表 0048
			台						
01	設備機械工		人	0.5	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								

代価表

123

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	天井扇	F-4 風量：260m3/h	台	1					代価表 0049
01	設備機械工		人	0.5	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	有圧扇	F-8 風量：1,500m3/h	台	1					代価表 0050
01	設備機械工		人	0.85	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	鋼管類	SGP 25A	m	1					代価表 0051
01	配管工		人	0.123	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

124

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塩ビ管類	VP 20	m	1					代価表 0052
01	配管工		人	0.062	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	塩ビ管類	VP 25	m	1					代価表 0053
01	配管工		人	0.074	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	塩ビ管類	VP 40	m	1					代価表 0054
01	配管工		人	0.101	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

125

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塩ビ管類	VP 50	m	1					代価表 0055
01	配管工		人	0.128	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	塩ビ管類	VP 100	m	1					代価表 0056
01	配管工		人	0.245	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	銅管類	Cu φ6.4	m	1					代価表 0057
01	配管工		人	0.044	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

126

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	銅管類	Cu φ9.5	m	1					代価表 0058
01	配管工		人	0.06	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	銅管類	Cu φ15.9	m	1					代価表 0059
01	配管工		人	0.09	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	パイプダクト	φ100	m	1					代価表 0060
01	ダクト工		人	0.115	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

127

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スペイラルダクト	φ150		1					代価表 0061
			m						
01	ダクト工		人	0.133	0.3			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								
	電灯動力分電盤改修	LM-1		1					代価表 0062
			面						
01	電灯動力分電盤改修	LM-1	面	1	1				見積
02	電工		人	3	1			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								

代価表

128

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手元開閉器盤	屋外防水型ステンレス製 パッチン錠付		1					代価表 0063
			面						
01	手元開閉器盤	屋外防水型ステンレス製 パッチン錠付	面	1	1				見積
02	電工		人	0.387	1			○	
	その他			1	0.24				
			式						
	計								
	LED照明器具	LED 60W電球相当		1					代価表 0064
			個						
01	LED照明器具	LED 60W電球相当	個	1	1				見積
02	電工		人	0.153	1			○	
	その他			1	0.26				
			式						
	計								

代価表

129

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ハーネスジョイントボックス	3芯2分岐 カバー付	個	1					代価表 0065
01	ハーネスジョイントボックス	3芯2分岐 カバー付	個	1	1				見積
02	電工		人	0.067	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	プルボックス撤去	150×150×150	個	1					代価表 0066
01	電工		人	0.225	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	動力分電盤相談室撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	面	1					代価表 0067
01	電工		人	1.635	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

130

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	動力分電盤厨房撤去	主幹：ELCB3P75 分岐：MCCB3P50A×1 MCCB3P20A×1	面	1					代価表 0068
01	電工		人	1.653	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	電灯分電盤撤去		面	1					代価表 0069
01	電工		人	1.587	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	手元開閉器盤撤去	ELCB3P50A	面	1					代価表 0070
01	電工		人	0.558	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

131

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手元開閉器盤 撤去	ELCB3P30A	面	1					代価表 0071
01	電工		人	0.387	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×1	個	1					代価表 0072
01	電工		人	0.054	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×2	個	1					代価表 0073
01	電工		人	0.081	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

132

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×1+1P4A(L)×1	個	1					代価表 0074
01	電工		人	0.097	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	埋込スイッチ 撤去	1P15A×2+1P4A(L)×2	個	1					代価表 0075
01	電工		人	0.135	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2	個	1					代価表 0076
01	電工		人	0.054	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

133

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	埋込コンセント 撤去	2P15A×2ET	個	1					代価表 0077
01	電工		人	0.067	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15A×3 1PL4A×2	個	1					代価表 0078
01	タンブラスイッチ	1P15A (ネーム)	個	3	1				
02	タンブラスイッチ	1PL4A (ネーム)	個	2	1				
03	取付枠		個	2	1				
04	プレート	ステンレス製 5穴	個	1	1				
05	電工		人	0.162	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

134

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	電灯動力分電盤 撤去	LM-1	面	1					代価表 0079
01	電工		人	7	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細 目	摘 要	単位	採用金額
	屋根シングルカラー遮熱塗料塗り	既存シングル面 2回塗り	m ²	3,360
	屋根シングル塗装脆弱部補修	撤去共	m ²	5,380
	アクリルゴム系塗膜防水	遮熱仕上げJISA6,021 既存防水面	m ²	5,310
	既存防水脆弱部補修	撤去共	m ²	2,020
	ウレタン塗膜防水	特殊補強マット仕上RC面遮熱トップコート仕上床・立上り共	m ²	8,870
	下地調整材塗り	金ごて カチオン系 床・立上り共	m ²	1,210
	軒樋ウレタン塗膜防水	オーバーレイ工法防水面遮熱トップコート仕上げ 床	m ²	4,970
	軒樋ウレタン塗膜防水	オーバーレイ工法防水面遮熱トップコート仕上げ 立上り	m ²	6,650
	専用プライマー	既存防水面 床・立上り共	m ²	810
	既存軒樋防水脆弱部補修	撤去共	m ²	1,800
	高圧洗浄	10~15Mpa程度	m ²	200
	環境対応型タールエポキシ樹脂塗り	ルーフレン:縦形100φケレン下地調整共	か所	1,200
	環境対応型タールエポキシ樹脂塗り	ルーフレン:横形100φケレン下地調整共	か所	1,200
	タイルコート仕上げ	外壁タイル面	m ²	1,840
	タイル面薬品洗浄	10~15Mpa程度	m ²	1,010
	ラスタータイル面高圧洗浄	10~15Mpa程度	m ²	200
	防水型高弾性アクリルゴムサマーモ仕上げ	シーラー共 10年保証 外壁塗装面	m ²	4,680
	軒天専用仕上塗材	シーラー共 既存吹付面	m ²	1,580
	塗装面脆弱部不陸補修	撤去共	m ²	1,800
	フッ素樹脂塗り	屋根金属役物面下地調整RB種 錆止め塗り共	m ²	3,220
	玄関ポーチ床 防塵塗装	タイル面溶剤形アクリルシリコン樹脂系仕上材 ABC商会:セーフティコート同等品以上	m ²	3,780
	同上下地処理	ポリッシャー掛け	m ²	720
	木製建具化粧シート張り	両面 W3,200×H2,000	か所	133,000

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細目	摘要	単位	採用金額
	AW-1排煙錠調整	W4,360×H3,110	か所	9,450
	AW-2排煙錠調整・ドア調整	W4,360×H3,110	か所	12,500
	AW-3排煙錠調整・ドア調整	W4,360×H3,110	か所	12,500
	AW-6排煙錠調整・建付調整	W3,130×H2,210	か所	14,600
	AW-7建付調整	W3,136×H1,310	か所	2,100
	AW-8建付調整	W4,180×H1,310	か所	2,100
	AW-9建付調整	W5,405×H3,100	か所	6,300
	AW-10排煙錠調整・建付調整	W8,980×H3,100	か所	41,900
	AW-11排煙錠調整・建付調整	W3,400×H3,100	か所	16,700
	AW-12排煙錠調整・建付調整	W3,880×H400	か所	12,500
	AW-16部品調整	W800×H1,310	か所	3,150
	AW-17排煙錠調整・建付調整	W3,429×H2,210	か所	8,400
	AW-18建付調整	W6,056×H1,310	か所	4,200
	AW-19AFIX窓+片開き戸	カハ-工法W466×H2,073	か所	375,000
	AW-19B縦すべり出し窓+FIX窓	カハ-工法W466×H2,073	か所	370,000
	AW-28ガラスルーバー調整	W400×H1,260	か所	3,150
	ATD-1エンジン装置調整	W4,140×H2,400	か所	26,200
	ATD-2エンジン装置調整	W4,740×H2,400	か所	26,200
	ATD-3引棒新設	W1,800×H2,200	か所	50,800
	ATD-4引戸クローザー取替	W900×H2,100	か所	233,000
	AW-1建付調整・網戸張替え	W1,500×H1,460	か所	10,500
	AW-2建付調整・網戸張替え	W4,555×H1,460	か所	31,400
	AW-2'建付調整・網戸張替え	W4,380×H1,460	か所	31,400
	AW-3ガラスルーバー調整・網戸張替え	W500×H1,160	か所	11,500
	AD-1排煙錠調整・建付調整	W960×H2,460	か所	6,300
	AD-2建付調整	W1,800×H2,000	か所	3,150
	AD-3建付調整	W2,760×H1,900	か所	4,200

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細目	摘要	単位	採用金額
	WD-10 2連両開き戸	ペルビアンシート貼り 戸厚40W3,200×H2,000	か所	532,000

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細目	摘要	単位	採用金額
	AW-4ベネシャンブライント	アルミ製スラット幅25 横型キア式W1,000×H1,000	か所	23,900
	AW-21ベネシャンブライント	アルミ製スラット幅25 横型キア式W1,400×H4,900	か所	74,600
	AW-22ベネシャンブライント	アルミ製スラット幅25 横型キア式W1,800×H3,200	か所	57,500
	はつりさらえ清掃		か所	1,170
	錆落とし		か所	380
	防錆材塗布		か所	580
	ポリマーセメントモルタル充填	厚30mm程度	か所	1,940
	はつりさらえ清掃		か所	1,170
	ポリマーセメントモルタル充填	厚30mm程度	か所	1,940
	はつりさらえ清掃		か所	1,170
	ポリマーセメントモルタル充填	厚30mm程度	か所	1,940
	ポリマーセメントモルタル補修	脆弱部撤去段差修正処理	m ²	2,400
	湿潤剤塗布		m	150
	石綿含有建材撤去	ビニル幅木 H=60・100 手ごわしによる	m	1,200
	石綿含有建材集積・梱包	2重密封処理	m	180
	石綿含有建材処分	ビニル幅木	m	210
	半面形粉塵マスク	国家検定合格	個	5,100
	フィルター	4人×1回×6日分	個	1,560
	保護メガネ		個	1,680
	保護手袋	4人×2回×6日分	双	420
	手動噴霧器	湿潤用	日	2,400
	真空掃除機		日	5,400
	石綿作業主任者選任		日	18,000
	看板類・写真管理・手続き等		式	30,000
	破棄物仮置場	施設付き倉庫	基	22,800

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細 目	摘 要	単位	採用金額
	AD-1片引きハンガー框戸	W1,082×H2,000 アルミパネル共	か所	742,000
	AW-1外開き窓	W400×H900	か所	95,800
	LSD-1片開き戸	W900×H2,000 額・ガラリ付	か所	319,000
	LSD-2片開き折り戸	W700(有効)×H2,000 額・ガラリ付	か所	412,000
	LSD-3片引き戸	W760(有効)×H1,900 額・ガラリ付	か所	390,000
	LSD-4片引き戸	W1,100(有効)×H1,900 額・ガラリ付	か所	424,000
	LSD-5片引き戸	W1,200(有効)×H1,900 額・ガラリ付	か所	426,000
	LSD-6片引き戸	W1,030(有効)×H1,900 額・ガラリ付	か所	423,000
	LSD-7引違い戸	W1,800×H2,000 額・ガラリ付	か所	459,000

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細 目	摘 要	単位	採用金額
	階段滑り止め	ステンレス製幅40 ゴムタイヤ入り L=1,600	か所	5,140
	階段滑り止め	ステンレス製幅40 ゴムタイヤ入り L=1,290	か所	4,280
	階段滑り止め	ステンレス製幅40 ゴムタイヤ入り L=1,250	か所	4,280
	自立てすり	ステンレス製35φ L348+6,460×H700	か所	220,000
	自立てすり	ステンレス製35φ L4,400×H700	か所	148,000
	L型手すり樹脂被覆型	NS-TL7,070(L・R共用)同等品	か所	21,200
	壁付手すり	樹脂被覆ネオウツ' O-34MSL同等 L=2,100	か所	41,500
	カーテンボックス	アルミ製120×130 L=1,650	か所	30,600
	カーテンボックス	アルミ製120×130 L=2,600	か所	48,000
	カーテンボックス	アルミ製120×130 L=1,920+2,240	か所	90,600
	カーテンボックス	アルミ製75×25程度 L=1,700	か所	31,400
	軽量鉄骨壁下地	アンカー共C-100×50×20×2.3 材工共	m ²	5,280
	排水口ふさぎ		か所	1,980
	間仕切壁+建具取合金物	アルミ製140×25+70×70程度 H=1,460	か所	21,600
	間仕切壁+建具取合金物	アルミ製140×25程度 H=1,460	か所	15,600
	防火サイディング張り	厚16 塗装品	m ²	4,950
	透湿防水シート張り		m ²	590
	土台水切	既製品	m	1,260
	床グラスウール敷込み	24K 厚100 防湿フィルム梱包品	m ²	1,980
	遮音壁GB-R厚12.5+9.5両面張り	LGS65形ホトリ・GW24K厚50共	m ²	16,800
	遮音シール	片面	m	660
	プラ木レン4A型	H=74~102mm 材工共	式	196,000

工事名 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

	細目	摘要	単位	採用金額
	膳板	メラミンボストフォーム75×25程度 L=1,630	か所	13,200
	膳板	メラミンボストフォーム75×25程度 L=4,590	か所	26,400
	膳板	メラミンボストフォーム75×25程度 L=4,725	か所	26,400
	ベネシャンブラインド	アルミ製スラット幅35横型ギア式W1,650×H1,900	か所	22,100
	ベネシャンブラインド	アルミ製スラット幅35横型ギア式W2,600×H1,900	か所	35,000
	ベネシャンブラインド	アルミ製スラット幅35横型ギア式W1,920×H1,900	か所	25,700
	ベネシャンブラインド	アルミ製スラット幅35横型ギア式W2,240×H1,900	か所	30,700
	ベネシャンブラインド	アルミ製スラット幅35横型ギア式W1,700×H1,900	か所	22,800
	取付・運搬		式	58,800
	ランプ処分費		式	6,400
	電灯動力分電盤改修	LM-1	面	797,300
	手元開閉器盤	屋外防水型ステンレス製 パッチン錠付	面	210,000
	LED照明器具	LED 60W電球相当	個	9,540
	ハーネスジョイントボックス	3芯2分岐 カバー付	個	2,760

空調						
						決定
No	名 称	摘 要	単位		備 考	諸経費有無 □ (すべて選択)
01	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-4 壁掛け型 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	当初 台	1	空調 1	180,000 □
02	空冷ヒートポンプルームエアコン	AC-44 壁掛け型 (ドレンUP機能付) 冷房：2.2kw 暖房：2.5kw	当初 台	1	空調 2	212,000 □
03	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	PAC-12 天吊露出型 冷房：7.1kw 暖房：8.0kw	当初 台	1	空調 3	653,000 □
No	名称	摘要	単位	数量	備考	決定単価
換気						
						決定
No	名 称	摘 要	単位		備 考	諸経費有無 □ (すべて選択)
01	有圧換気扇	F-8 オールステンレス 30cm 風量：1,500m3/h	当初 台	1	換気 1	94,000 □
02	電動シャッター	SUS製 30cm用	当初 台	1	換気 3	38,900 □
03	PC枠	30cm用	当初 個	1	換気 4	11,800 □

仕 様 書

1 工事名称 志布志市健康ふれあいプラザ本体・厨房棟改修工事

2 工事場所 志布志市志布志町志布志3222番地 1

3 工事概要 「公告」による。

4 基本的事項

- (1) 本工事は、志布志市工事請負契約書、設計図、特記仕様書、本書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書（最新版を採用）を適用する。
- (2) 本書に規定するもの以外の事項はその他関係法令、条例、規則等によるものとする。
- (3) 工事实施上必要な諸官公署、その他への手続きは遅延なく行い、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (4) 設計書及び設計図書等に明記されていないもの、交互符合しないもの、または疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議して定めることとする。ただし、技術的軽微な変更、施工上当然必要と認められる軽微なものについては、請負者の負担とする。
- (5) 請負者は工事に先立ち、現地及び周囲の状況、関連工事等の調査を行い、実情を把握したうえで施工を行うこと。
- (6) 工事用動力、用水工事用の動力及び用水、その他必要な仮設物については、請負者の負担で準備すること。

5 現場の保安管理及び現場事務所等

- (1) 本工事は監督員事務所を併設しないものとする。
- (2) 現場常備品設計図書、各工事標準仕様書、工程表、温度計、晴雨表、各施工図、各承諾図、工事写真、見本品、日報、月報、資材搬入明細書、その他監督員の指示する物を常備すること。
- (3) 工事現場の管理は労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令に従って適当な施設とし、火災、盗難、その他事故防止に注意しなければならない。
- (4) 工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
- (5) 期間中に発生する工事用排水、土砂などは場外に流出させてはならない。不測の事態により場外流出が発生の場合、受注者は迅速に対策を行い監督職員に報告しなければならない。
- (6) 台風、豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。
- (7) 資材等の運搬に当たり、工事用資材等の運搬は積載超過の無いように注意すること。

6 相隣関係

- (1) 本工事の工事着工前に現場周辺地域の事前調査・説明を必ず行い、家屋・構造物等の施設については現況写真をわかりやすいように細かく撮影し、書類として2部作成し、1部を監督員に提出すること
- (2) 工事に關し場内での人、道路、建造物、第三者所有物等に損傷を与えた場合、その他すべての相隣関係は請負者が責任を持って直ちに処理解決すること。また、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (3) 工事途中において、工事内容により大きな振動・騒音等がやむを得ず起こることが予

想される場合は、事前に周辺住民に説明を行うこと。

- (4) 請負者は、現場周辺の安全・衛生・保全に努め、住民とのトラブルがあった場合には迅速に解決すること。
- (5) 工事場所において第三者等が利用する施設であるときには、施設管理者、利用者等の状況を把握し、利用、運営に支障のないよう綿密に協議し施工すること。

7 建設業退職金共済制度（以下、建退共制度）の普及徹底について

- (1) 建設業者は建退共制度に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労務者について、証紙貼付方式の場合は、証紙を購入し、当該労務者の共済手帳に証紙を貼付すること。電子申請方式の場合は、退職金ポイントを購入し、当該労務者へ掛金を充当すること。
なお、証紙貼付方式と電子申請方式の両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差支えないものとする。
- (2) 工事を受注した建設業者は、証紙貼付方式の場合、建退共制度の発注者用掛金収納書を掛金収納書提出用台紙に貼り付けて、契約締結後、工程表と共に1ヵ月以内に提出すること。電子申請方式の場合は、「掛金収納書（電子申請方式）」を40日以内に提出すること。
- (3) 建設業者が下請契約を締結する際は下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、必要な建退共の証紙または退職金ポイントを現物交付・充当すること。
- (4) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」である旨の標識を現場に掲載すること。

8 工事保険等

- (1) 火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入することとし、保険期間は、工事着手日から工事目的引渡予定日（原則として、工期終了の日から21日）とする。

9 施工計画書・施工体制台帳の提出

- (1) 施工に先立ち施工計画書・施工体制台帳を提出し、監督員の承認を得た後、施工すること。

10 現場代理人の兼任を認める工事

- (1) 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の①から⑥のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
 - ① 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500万円未満であること。
 - ② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
 - ③ 兼任できる工事は志布志市内の工事現場であること。
 - ④ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
 - ⑤ 兼任できる工事は、国、鹿児島県、志布志市が発注した工事で3件までとする。
 - ⑥ 兼任する現場代理人は必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日に1回以上担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。
- (2) 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得

たのち、必要に応じ、現場代理人等選任（変更）通知書により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

(3) 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

11 週休二日制施行工事

- (1) 本工事は、週休2日に取り組むものとする。
- (2) 明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
- (3) 受注者は、工事着手前に、現場閉所日を記載した「月間工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程の見直し等が生じた場合には、その都度「月間工程表」等を提出するものとする。

12 一般事項

- (1) 請負者は、監督員の指示に従い設計図書に基づき、工事を施工し頭書の工事を完成させなければならない。
- (2) 請負者及び各施工業者は建設業法、その他関係法令、条例等を遵守し、有資格者を必要とする工事については、必ず有資格者の施工によるものとする。
- (3) 本工事の各施工業者は請負者を中心に、常に連絡を密にし、協力のうえ工事を進めること。
- (4) 材料納期を長時間必要とする材料、機器等については、早期に監督員の承認を受け工事工程に支障のないようにすること。
- (5) 本工事において、騒音規制法及び県公害防止条例に規定する特定建設作業を実施する時は、所定の手続きを遅滞なく行い周辺の状況等を十分配慮して作業すること。
- (6) 一括下請は、建設業法で原則として禁止されており、発注者の信頼に反することになるので、避けるものとする。
- (7) 本工事の一部が下請によって施工される場合、元請は優良な下請業者を選定し施工技術の向上、雇用管理、労働安全管理等の借置について、適切な指導助言その他の援助を行うこと。又、下請業者の選定にあたって、建設業法で許可業者を必要とする工事の下請け契約は許可を受けていない者又は営業を禁止若しくは停止されている者等は除き優良な下請業者を選定すること。
- (8) 本工事の請負者は、その一部を下請業者に負わせる場合、適正な価格で下請け契約を締結した後に工事を行なうこと。
- (9) 下請業者の選定にあたっては、地場産業育成の立場から可能な限り地元の専門業者及び労務者の雇用促進並びに資材の使用に努めること。
- (10) 工事車両の進入路については、監督員と十分協議のうえ、範囲を決定すること。使用後は復旧を行い、工事期間中、周辺道路には工事関係者の車両を一切駐停車してはならない。現場周辺に駐車スペースを確保すること。又、大型車両等が出入りする場合は交通誘導員を置き、十分安全を確認し、土砂が県道及び市道に堆積した場合は速やかに土砂を取り除き、散水等を行うこと。
- (11) 請負者は、現場周辺の整理・清掃に努めること。
- (12) 請負者は、現場敷地内の安全・衛生・保全に努め、住民等とのトラブルがないよう努めること。
- (13) 現場事務所及び資材置場等については、発注者、施設管理者と協議の上、設置場所を

決定すること。

- (14) 工事による既存部分の破損は請負者の負担にて原形どおり復旧すること。
- (15) 下請の総額が4,000万円（建築工事業である場合は6,000万円）を超える場合は、監理技術者をおくこと。
- (16) 請負者は、騒音・振動等の影響が及ぶと思われる範囲へ挨拶回りを実施して、周辺住民の理解を得るよう努めること。
- (17) 施工体制台帳の作成等について、本工事の請負者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類（契約書及び内訳書写し、建設業許可証の写し）を作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。